Anziehen der Amaryllis im Radix-Glas

Aufbewahrung
Mit dem Anziehen der Amaryllis kann gleich nach Erhalt begonnen werden. Eine zusätzliche Kühlschranklagerung wie bei den Zwiebelsets für Radix-Glas Klein und Mittel ist nicht nötig. Wichtig zu wissen: je wärmer der Lagerort, desto eher treiben Blütentriebe frühzeitig aus; kühlere Temperaturen verlangsamen diesen Prozess. Für eine längere Aufbewahrung empfiehlt sich daher ein kühler Lagerort.

Vorbereitung
Vor dem einstellen trockene Zwiebelhaut und abgestorbene Wurzelteile entfernen

Wasser und Wurzeln
Bei Erhalt kann die Zwiebel unterschiedlich viele vitale Wurzeln haben – manchmal auch gar keine. Die Wassermenge im unteren Teil des Radix-Glases richtet sich nach dem Zustand der vorhandenen Wurzeln. Vitale Wurzeln können etwa zur Hälfte in das Wasser ragen. Sind keine Wurzeln vorhanden, sollte der Wurzelboden das Wasser leicht berühren, damit sich neue Wurzeln bilden können. Vorhandene, vitale Wurzeln können weiterwachsen oder sich verzweigen.
Abgestorbene Pflanzenteile, die mit dem Wasser in Berührung kommen, können dies bräunlich trüben.
Ein Wasser Wechsel empfiehlt sich daher nach etwa einer Woche oder bei Trübung. Ein gelegentlicher Wasserwechsel bringt zudem frisches, sauerstoffhaltiges Wasser an die Wurzeln und kann Trübungen sowie Algenbildung entgegenwirken.
Braune, durchscheinende und kraftlose Wurzeln können bei so einem Wasserwechsel entfernt werden.

Blüten und Blätter
Die Zwiebel bildet häufig zwei Blütentriebe mit jeweils drei bis fünf Blüten. Die Triebe wachsen gleichzeitig oder nacheinander. Die Blätter erscheinen meist danach, gelegentlich aber auch davor oder gleichzeitig.
Bis zur Blüte dauert es in der Regel 5 bis 9 Wochen, je nach Zwiebel, Sorte und Standort.
Da sich die Blütentriebe zum Licht ausrichten, das Glas gelegentlich drehen, damit sie möglichst gerade wachsen. Verblühte Blüten können einzeln entfernt werden.

Weitere Informationen rund um das Radix-Glass sind unter **www.glaslabor.ch** zu finden